

Masterproef MSc Manuele Therapie

Simone Fens
Carien Hobbelink

“ Driedimensionale regionale bewegingsanalyse van de cervicale wervelkolom bij patiënten met cervicogene hoofdpijn”

Doelstelling onderzoek

- Analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de regionale driedimensionale cervicale kinematica bij patiënten met cervicogene hoofdpijn (CEH) vergeleken met gezonde proefpersonen
 - Parameters:
 - Range of motion
 - Koppeling bewegingen
 - Vloeiendheid van bewegen

Inclusie-/exclusiecriteria

Inclusiecriteria CEH groep:

- Patiënten met cervicogene hoofdpijn (CGH);
diagnostische criteria van Sjaastad 1998 (beslisboom)
- Leeftijd 18-65 jaar


Exclusiecriteria CEH groep:

- Ernstige aandoeningen hoofd en/of nek ("rode vlaggen")
- Voorgeschiedenis met nekchirurgie en/of ernstig nektrauma
- Bekende onderliggende pathologie



Vrije Universiteit Brussel

Beslisboom



Gebaseerd op Sjaastad et al. 1998

Procedure

1. Beslisboom CEH positief
2. Patient toestemming vragen voor onderzoek (30min bij “De Driesprong”, Hengelo).
3. Gegevens patiënt mailen chobbelink@home.nl:
 - Naam
 - Telefoonnummer
 - Mailadres



Vrije Universiteit Brussel